

SPSS® für Windows® Installationsanweisungen (Standort-/Vertragslizenz)

Die folgenden Anweisungen gelten für die Installation von SPSS für Windows mit einer Standort-/Vertragslizenz. Dieses Dokument wendet sich an Endbenutzer, die SPSS für Windows auf ihren Desktop-Computern installieren. Wenn Sie ein Standortadministrator sind, können Sie der Datei *Site License Administrators Guide.pdf* im Verzeichnis *Installation Documents* auf der CD-ROM Informationen zur Verteilung der Installation an die Endbenutzer entnehmen.

Während der Installation müssen Sie die folgenden Informationen eingeben. Wenden Sie sich an den Standort-Administrator, wenn Sie nicht über diese Informationen verfügen.

Name:

Organisation:

Seriennummer:

Autorisierungscode:

Systemvoraussetzungen für SPSS für Windows

Für SPSS für Windows gelten folgende Hardware- und Software-Mindestanforderungen:

Betriebssystem

- Microsoft® Windows XP oder 2000 SP3 oder höher.

Konfiguration

- Pentium®-Prozessor oder Prozessor der Pentium-Klasse.
- Mindestens 256 MB RAM. Mindestens 512 MB werden empfohlen.
- 400 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte.
- CD-ROM-Laufwerk.
- Super VGA-Monitor (800x600) oder Monitor mit höherer Auflösung.
- Für Verbindungen mit einem SPSS-Server: Netzwerkkarte und TCP/IP-Netzwerkprotokoll.

Software

- Internet Explorer 6.0

Autorisierungscode

Sie benötigen außerdem einen Autorisierungscode, den Sie von Ihrem Administrator erhalten. Damit können Sie eine Lizenz für Base und alle erworbenen SPSS-Erweiterungsmodule anfordern. Wenn Sie den Autorisierungscode nicht finden, wenden Sie sich an den Administrator. Es kann vorkommen, dass Sie mehrere Codes besitzen. Sie benötigen alle davon.

Anmerkung: SPSS für Windows kann nicht im Remote-Modus über Windows-Terminaldienste oder Citrix ausgeführt werden.

Installieren von SPSS für Windows

Sie haben möglicherweise von Ihrem Administrator eine CD-ROM erhalten, oder Ihnen wurde ein Verzeichnis im Netzwerk genannt, von dem aus Sie die Installation vornehmen können. Wenden Sie sich an den Administrator, wenn Sie nicht wissen, wie Sie SPSS für Windows installieren können.

Anmerkung: Für die Installation von SPSS für Windows müssen Sie mit Administratorrechten an Ihrem Computer angemeldet sein.

Installation von CD-ROM

- ▶ Legen Sie die CD-ROM in das entsprechende Laufwerk ein. Es wird automatisch ein Menü angezeigt.
- ▶ Klicken Sie im AutoPlay-Menü auf SPSS installieren und befolgen Sie anschließend die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen. Genaue Anweisungen hierzu finden Sie unter Hinweise für die Installation auf S. 3 .

Manueller Start des Installationsprogramms

Sie können das Installationsprogramm auch manuell starten:

- ▶ Wählen Sie im Menü "Start" von Windows die Option Ausführen.
- ▶ Geben Sie im Dialogfeld "Ausführen" den Pfad D:\setup ein. (Wenn das CD-ROM-Laufwerk nicht Laufwerk D ist, geben Sie den entsprechenden Laufwerksbuchstaben ein.)
- ▶ Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie unter Hinweise für die Installation.

Installation aus einem Netzwerkverzeichnis

- ▶ Wählen Sie im Menü "Start" von Windows die Option Ausführen.
- ▶ Geben Sie im Dialogfeld "Ausführen" das Verzeichnis ein, das Ihnen der Administrator für die Datei *setup.exe* genannt hat.

- ▶ Klicken Sie im AutoPlay-Menü auf SPSS installieren und befolgen Sie anschließend die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen. Ggf. vorhandene besondere Anweisungen hierzu finden Sie weiter unten unter Hinweise für die Installation.

Hinweise für die Installation

Dieser Abschnitt enthält spezielle Anweisungen für diese Installation.

Lizenztyp. Wählen Sie Standort-/Vertragslizenz aus.

Seriennummer. Wenn Sie von SPSS Inc. eine Seriennummer erhalten haben, geben Sie die im Lieferumfang Ihres Produkts enthaltene Nummer ein. Wenn Sie die Seriennummer nicht kennen, wenden Sie sich an den Administrator.

Produktlizenzierung

Nach dem Abschluss des Hauptteils der Installation haben Sie die Möglichkeit, eine Lizenz zu beziehen oder eine Testlizenz zu aktivieren. Durch Auswahl von Jetzt Lizenz anfordern und Klicken auf OK wird der Lizenzautorisierungsassistent gestartet. Mit dem Lizenzautorisierungsassistenten können Sie eine Lizenz für SPSS für Windows anfordern.

Wenn Sie zum jetzigen Zeitpunkt keine Lizenz erhalten, können Sie eine temporäre Testlizenz aktivieren, mit der Sie SPSS für Windows mit allen Erweiterungsmodulen für einen Testzeitraum von 14 Tage verwenden können. Der Testzeitraum beginnt, wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Nach dem Testzeitraum können Sie die Anwendung nicht mehr ausführen. Daher sollten Sie so schnell wie möglich einen Lizenzcode anfordern. Sie müssen entweder eine Lizenz einholen oder die temporäre Testlizenz aktivieren, um SPSS für Windows zu verwenden.

Anmerkung: Lizenzen sind mit einem **Lock Code** (Sperrcode) an die Hardware Ihres Computers gebunden. Wenn Sie Ihren Computer oder die zugehörige Hardware austauschen, benötigen Sie einen neuen Lock Code und müssen den Autorisierungsvorgang wiederholen. Wenn Sie die in der Lizenzvereinbarung angegebene zulässige Anzahl an Autorisierungen überschritten haben, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Warnung! Die Lizenz reagiert auf Änderungen der Systemzeit. Wenn Sie das Produkt nach dem Ändern der Systemzeit nicht mehr ausführen können, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Verwendung des Lizenzautorisierungsassistenten

- ▶ Wenn Sie den Lizenzautorisierungsassistenten nicht während der Installation gestartet oder vor dem Erhalt einer Lizenz abgebrochen haben, stehen Ihnen folgende Methoden zum Starten des Assistenten zur Verfügung:
 - Auswahl von Lizenzautorisierungsassistent in der Programmgruppe von SPSS für Windows im Menü "Start" von Windows.
 - Starten von SPSS für Windows und Auswahl von Lizenzautorisierungsassistent im Menü "Hilfe".
- ▶ Klicken Sie nach dem Start des Lizenzautorisierungsassistenten auf Start, um den Autorisierungsvorgang zu starten.

Es stehen mehrere Autorisierungsmethoden zur Verfügung. Halten Sie für jede Methode den entsprechenden Autorisierungscode bereit. Sie sollten den Autorisierungscode von Ihrem Administrator erhalten haben. Wenn Sie mehrere Autorisierungscodes besitzen, müssen Sie den Autorisierungsvorgang für jeden einzelnen wiederholen.

Internet. Mit einem Internetanschluss geht es am einfachsten. Sie brauchen lediglich Ihren Autorisierungscode einzugeben. Der Lizenzautorisierungsassistent ruft automatisch Ihre Lizenz bei SPSS Inc. ab. Nach der Autorisierung müssen Sie nicht mehr mit dem Internet verbunden sein, um SPSS für Windows auszuführen.

Telefon. Wenn Sie diese Methode auswählen, zeigt der Lizenzautorisierungsassistent Ihren Lock Code an. Den Lock Code müssen Sie zusätzlich zum Autorisierungscode angeben, wenn Sie Kontakt mit SPSS aufnehmen. Wenn Sie sich in den USA oder Kanada befinden, wählen Sie die Nummer 800-521-1337. Anderenfalls wenden Sie sich bitte an Ihr regionales SPSS-Büro. Ein Kundendienstmitarbeiter von SPSS teilt Ihnen den Lizenzcode mit, den Sie dann im entsprechenden Feld eingeben können.

E-Mail. Nachdem Sie Ihre Kontaktinformationen und den Autorisierungscode eingegeben haben, sendet der Lizenzautorisierungsassistent eine E-Mail an SPSS Inc. Falls Sie dazu aufgefordert werden, bestätigen Sie, dass Ihr E-Mail-Programm die Nachricht versenden soll. Wenn Sie eine Lizenz von einem SPSS-Kundendienstmitarbeiter erhalten, starten Sie den Lizenzautorisierungsassistenten erneut, und wählen Sie die Option Ich habe SPSS kontaktiert und bin im Besitz eines Lizenzcodes aus. Geben Sie den Lizenzcode im entsprechenden Feld im Lizenzautorisierungsassistenten ein.

Lizenz. Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine Lizenz von SPSS Inc. erhalten haben. *Wählen Sie diese Option nicht, um einen Autorisierungscode einzugeben.* Sie müssen zuerst mit einer der anderen Methoden einen Autorisierungscode eingeben und einen Lizenzcode anfordern.

Aktivieren einer Testlizenz

Anstatt die reguläre Lizenz zu installieren, können Sie auch eine Testlizenz aktivieren. Unter [Produktlizenzierung](#) auf S. 3 finden Sie Informationen darüber, wie lange die Testlizenz verwendet werden kann.

- ▶ Wählen Sie im letzten Fenster der Installation die Option Temporären Testzeitraum aktivieren und klicken Sie auf OK.
- ▶ Klicken Sie nach dem Start des Testlizenzassistenten auf Start, um den Vorgang zu starten.
- ▶ Geben Sie den Testlizenzcode in das Feld Testlizenz ein. Anstatt den Code einzutippen oder in das Feld zu einzufügen, können Sie über die Schaltfläche "Durchsuchen" die Datei *trial.txt* im Produktinstallationsverzeichnis aufrufen. Der Testlizenzassistent liest die Lizenz aus der Datei und füllt das Feld automatisch aus.
- ▶ Klicken Sie auf Weiter, um die Testlizenz zu aktivieren.
- ▶ Im nächsten Fenster wird mitgeteilt, dass das Produkt erfolgreich lizenziert wurde. Klicken Sie auf OK.

Anzeigen der Lizenz

Sie können die Lizenz mit dem Befehl *showlic.exe* anzeigen. Dieser befindet sich im SPSS für Windows Installationsverzeichnis. Wechseln Sie einfach in dieses Verzeichnis, und doppelklicken Sie auf die Datei. Es wird das Ablaufdatum der Lizenz und aller Erweiterungsmodule, für die die Lizenz gilt, angezeigt.

Anmerkung: Sie können die Lizenz auch über den Syntaxbefehl `SHOW LIC` anzeigen.

Installation der Unterstützung für OLE DB und das Dimension-Datenmodell

Wenn Sie auf OLE DB-Datenquellen zugreifen möchten, müssen folgende Komponenten auf demselben Computer installiert sein, auf dem SPSS für Windows installiert ist:

- .NET Framework, Version 1.1 oder höher
- Dimension-Datenmodell und OLE DB Access

Diese Komponenten sind über das automatisch angezeigte Menü der CD verfügbar. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie über .NET Framework verfügen, versuchen Sie, zuerst das Dimension-Datenmodell zu installieren. Während der Installation wird überprüft, ob .NET Framework installiert ist.

Aktivieren der Programmierung mit SPSS und Python

Um die Programmierung mit Python aus SPSS zu ermöglichen, müssen folgende Elemente auf demselben Computer installiert sein, auf dem SPSS für Windows installiert ist:

- Python 2.4.3
- SPSS-Python-Integrations-Plugin

Diese Komponenten sind über das automatisch angezeigte Menü der CD verfügbar. Installieren Sie Python 2.4.3, bevor Sie das SPSS-Python-Integrations-Plugin installieren. Weitere Informationen finden Sie in der Datei *SPSS-Python Integration Plug-in Installation Instructions.pdf* im Ordner *Installation Documents* auf der CD-ROM.

Ausführen mehrerer Versionen von SPSS für Windows

Wenn Sie Administratorenrechte für den Computer besitzen, auf dem Sie SPSS für Windows ausführen, können Sie ab Version 7.5.2 von SPSS mehrere Versionen von SPSS auf dem Computer installieren und ausführen.

Anmerkung: Obwohl es möglich ist, mehrere Instanzen von SPSS gleichzeitig auszuführen und mehrere Versionen von SPSS auf einem Computer zu installieren, empfiehlt es sich nicht, mehrere Versionen von SPSS (beispielsweise SPSS 14 und SPSS 15) gleichzeitig auszuführen.

Deinstallation von SPSS für Windows

So führen Sie eine vollständige Deinstallation von SPSS für Windows durch:

- ▶ Wählen Sie folgende Befehle aus dem Menü “Start” von Windows aus:
 - Einstellungen
 - Systemsteuerung
- ▶ Doppelklicken Sie auf Software.
- ▶ Wählen Sie SPSS für Windows aus und klicken Sie anschließend auf Entfernen.
- ▶ Klicken Sie auf Ja, wenn Sie aufgefordert werden, SPSS für Windows zu entfernen.

Aktualisieren, Ändern und Erneuern von SPSS für Windows

Wenn Sie zusätzliche Erweiterungsmodule erwerben oder Ihre Lizenz erneuern, erhalten Sie einen neuen Autorisierungscode (bzw. mehrere Codes). Anweisungen zur Verwendung der Autorisierungscode finden Sie unter Produktlizenzierung auf S. 3 .